


PLANTA DE CONJUNTO
 ESCALA 1 : 250



SIMBOLOGIA

	TUBERIA DE PVC SANEAMIENTO JUNTA HERMETICA SERIE METRICA 25 MARCA PLASTICOS REX S DIBELAR
	TUBERIA DE PVC SANEAMIENTO PARA CEMENTAR MCA PLASTICOS REX S DIBELAR
	N+0.175 NIVEL DE TAPA
	N+0.225 NIVEL DE PLANTILLA
	REGISTRO DE SECCION 6-888-88 CON UNA PROFUNDIDAD MIN. DE 8-10cms. A BASE DE MURO DE ESPESOR 14cm. DE TABICON CONCRETO TIPO TAPA A BASE DE CONCRETO ARMADO CON ALAMBREON DE ESPESOR DE 4cm. CON Fc= 180kg/cm ² CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO COMERCIAL APLACADO INTERIOR CON BORTADO 1:3 Y PUEBLO CON PLANTILLA SIMPLE DE 8-10cms CON Fc= 150kg/cm ²
	DIRECCION DE PENDIENTE PENDIENTE MINIMA DEL 2% EN REGISTROS

NOTA :
 LOS NIVELES DE LOS REGISTROS PUEDEN CAMBIAR DE DISEÑO



G. LIC. MIGUEL ALEJANDRO ALONSO REYES
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

C. ING. JOSE MANUEL GONZALEZ
 SUBSECRETARIO

C. INGENIERA FERNANDA GONZALEZ
 SUBSECRETARIA

C. INGENIERA FREDY JAVIER VILLALBA
 SUBSECRETARIO DE PROYECTOS

DIRECCION DE PROYECTOS

PROYECTO: **REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION AL TERCER TERAPIUTICO FORD, ZAC.**

UBICACION: **FORD, ZAC.**

CONTENIDO: **REHABILITACION SANITARIA**

CONTENIDO: **PLANTA DE CONJUNTO**

PROYECTO	UBICACION	CONTENIDO	ESCALA	FECHA	HOJA	TOTAL